

APÊNDICE 1 – Avaliação Miofuncional Orofacial

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL COM ESCORES AMPLIADO (AMIOFE-A)

Data _____/_____/_____

Nome: _____

DN ___/___/___ Idade: ___

Endereço: _____

Responsável: _____

APARÊNCIA E CONDIÇÃO POSTURAL/POSIÇÃO

Face			Escores
<i>Simetria</i>	Normal		(4)
Assimetria	Leve		(3)
	Moderada		(2)
	Severa		(1)
Lado aumentado	Direito	Esquerdo	
<i>Proporção entre os terços da face</i>	Normal		(4)
Proporção alterada	Leve		(3)
	Moderada		(2)
	Severa		(1)
Terço da face aumentado	Inferior	Médio	Superior
<i>Sulco Nasolabial</i>	Normal para a idade		(4)
Sulco Nasolabial Acentuado	Leve		(3)
	Moderado		(2)
	Severo		(1)
Resultado do sujeito avaliado			
Pontuação máxima = 12			

Aparência das Bochechas			Escores
<i>Volume</i>	Normal		(4)
Volume Aumentado	Leve		(3)
	Moderado		(2)
	Severo		(1)
Lado Aumentado	Direito	Esquerdo	Ambos
<i>Tensão/Configuração</i>	Normal		(4)
Flácida e/ou Arqueada	Leve		(3)
	Moderada		(2)
	Severa		(1)
Resultado do sujeito avaliado			
Pontuação máxima = 08			

Relação mandíbula/maxila			Escores
Relação Vertical – Mantém o Espaço Funcional Livre (EFL)		Normal	(4)
Relação Vertical Alterada			
Dentes em oclusão	Sem tensão aparente	Leve	(3)
	Tensão aparente	Moderada	(2)
	Tensão aparente	Severa	(1)
Mandíbula abaixada – Ultrapassa o EFL (mais que 4 mm)		Leve	(3)
		Moderada	(2)
		Severa	(1)
Relação antero-posterior		Normal	(4)
Relação antero-posterior alterada		Leve	(3)
		Moderada	(2)
		Severa	(1)
Trespasse Horizontal (<i>overjet</i>)		Positivo	Negativo
Relação com a linha média		Normal	(4)
Alterada (desvio lateral)		Leve	(3)
		Moderado	(2)
		Severo	(1)
Desvio para o lado		Direito	Esquerdo
Resultado			
Pontuação máxima = 12			

Lábios			Escores
<i>Função labial no repouso</i>			
Ocluídos	Cumprem normalmente a função		(4)
Disfunção			
Ocluídos com Tensão cumprem a função, mas com contração aparente dos lábios e Mm. Mental	Leve		(3)
	Moderada		(2)
	Severa		(1)
Lábios desocluídos	Leve (entreabertos)		(3)
	Moderada		(2)
	Severa		(1)
<i>Volume e configuração</i>			
Volume diminuído e estirados	Normal		(4)
	Leve		(3)
	Moderado		(2)
Volume aumentado	Severo		(1)
	Leve		(3)
	Moderado		(2)
<i>Comissuras Labiais</i>			
No nível da rima bucal e simétricas			(3)
Abaixo da rima bucal (deprimida) e/ou assimétricas	Normais		(4)
	Leve		(3)
	Moderada		(2)
Lado abaixo da rima	Severa		(1)
	Direito		
	Esquerdo		
Ambos			
Resultado			
Pontuação máxima = 12			

Músculo Mental			Escores
Contração não aparente (com os lábios ocluídos)	Normal		(4)
Contração aparente	Leve		(3)
	Moderada		(2)
	Severa		(1)
Resultado do sujeito avaliado			
Pontuação máxima =			

Língua		Escores	
Posição/ Aparência			
Contida na cavidade oral	Normal	(4)	
Comprimida por oclusão tensa dos dentes	Apertamento	(3)	
Comprimida e com marcas	Apertamento	(2)	
Interposta aos dentes (ou rebordos)	DVO reduzida (limite das faces incisais)	(3)	
	DVO normal (limite das faces incisais) (ou em soalho bucal)	(2)	
	Ultrapassa as faces incisais/ou cúpides vestibulares	(1)	
Interposta aos dentes, com trespasse vertical negativo (“ <i>overbite</i> ”) ou trespasse horizontal positivo (“ <i>overjet</i> ”)	Limite das faces incisais	(3)	
	Ultrapassa as faces incisais	(2)	
	Ultrapassa muito as faces incisais e/ou vestibulares	(1)	
Local Interposição	Direito	Esquerdo	Ambos
	Anterior	Posterior	Total
Aparência - Volume			
Volume compatível com a cavidade oral	Normal	(4)	
Volume aumentado e/ou alargada	Leve	(3)	
	Moderado	(2)	
	Severo	(1)	
Resultado do sujeito avaliado			
Pontuação máxima = 9			

Aspecto do Palato Duro		Escores	
Largura	Normal	(4)	
Largura diminuída (estreito)	Leve	(3)	
	Moderado	(2)	
	Severo	(1)	
Altura	Normal	(4)	
Altura aumentada (profundo)	Leve	(3)	
	Moderado	(2)	
	Severo	(1)	
Resultado do sujeito avaliado			
Pontuação máxima = 08			

MOBILIDADE

DESEMPENHO	MOVIMENTOS LABIAIS				
	Protrusão	Retração	Lateralidade D	Lateralidade E	Escores
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)	
Habilidade insuficiente	(5)	(5)	(5)	(5)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)	
Habilidade insuficiente com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)	
Ausência de habilidade (não realiza)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Somatória					

SOMATÓRIA MÁXIMA = 24

Desempenho	MOVIMENTOS DA LÍNGUA						Escores
	Protrusão	Retrair	Lateral D	Lateral E	Elevar	Abaixar	
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Habilidade insuficiente	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Habilidade insuficiente com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Ausência de habilidade (não realiza)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Somatória							

SOMATÓRIA MÁXIMA = 36

DESEMPENHO	MOVIMENTOS DA MANDÍBULA					Escores
	Abaixar	Elevar	Lateral D	Lateral E	Protruir	
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Habilidade insuficiente	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Habilidade insuficiente com desvios	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados e desvios	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Ausência de habilidade (não realiza)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Somatória						

SOMATÓRIA MÁXIMA = 30

DESEMPENHO	MOVIMENTOS DAS BOCHECHAS				Escores
	Inflar	Suflar	Retrair	Lateralizar o ar	
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)	
Habilidade insuficiente	(5)	(5)	(5)	(5)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)	
Habilidade insuficiente com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)	
Habilidade insuficiente com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)	
Ausência de habilidade (não realiza)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Somatória					

SOMATÓRIA MÁXIMA = 24

FUNÇÕES

Respiração		Escores
Modo		
Respiração nasal	Normal	(4)
Respiração oronasal	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Resultado do sujeito avaliado		

Deglutição: Comportamento dos lábios		Escores
Vedam a Cavidade Oral	Sem aparentar esforço	(6)
Vedam a Cavidade Oral, mas apresentam contração além do normal ou interposição labial.	Leve	(4)
	Moderada	(3)
	Severa	(2)
Não vedam a Cavidade Oral	Não cumpre a função	(1)
Resultado do sujeito avaliado		

Deglutição		Escores		
Comportamento da Língua				
Contida na cavidade oral	Normal	(4)		
Interposta aos dentes (ou rebordos)	DVO reduzida (limite das faces incisais)	(3)		
	DVO normal (limite das faces incisais)	(2)		
	Ultrapassa as faces incisais e /ou cúspides vestibulares	(1)		
Interposta aos dentes, com trespasse vertical negativo ("overbite") ou trespasse horizontal positivo ("overjet")	Limite das faces incisais	(3)		
	Ultrapassa as faces incisais e /ou cúspides vestibulares	(2)		
	Ultrapassa muito as faces incisais	(1)		
Local Interposição	Direito	Esquerdo	Ambos	
	Anterior	Posterior	Total	
Resultado do sujeito avaliado				
Pontuação máxima = 9				

Outros comportamentos e sinais de alteração	Escore	
	Presente	Ausente
Movimentação da cabeça ou outras partes do corpo	(1)	(2)
Deslize da mandíbula	(1)	(2)
Tensão da musculatura facial	(1)	(2)
Escape de alimento	(1)	(2)
Engasgo	(1)	(2)
Ruído	(1)	(2)
Resultado do sujeito avaliado		

Deglutição Eficiência	Escore
Bolo sólido	
Não repete a deglutição do mesmo bolo	(3)
Uma repetição	(2)
Deglutições múltiplas (duas ou mais)	(1)
Bolo líquido	
Não repete a deglutição do mesmo bolo	(3)
Uma repetição	(2)
Deglutições múltiplas (duas ou mais)	(1)
Resultado do sujeito avaliado	

Resultado Total da Deglutição	
--------------------------------------	--

Mastigação - Mordida		Escore
Incisivos	Normal	(4)
Caninos-pré-molares		(3)
Molares		(2)
Não Morde		(1)
Resultado do sujeito avaliado		

Mastigação		Escores
Bilateral	Alternada (50%/50% até 40%/60%)	(10)
	simultânea (vertical)	(8)
Unilateral	Preferencial –grau 1 – (61% a 77%)	(6)
	Preferencial –grau 2 – (78% a 94%)	(4)
	Crônica (95% a 100%)	(2)
Lado da preferência	Direito	Esquerdo
Anterior (Frontal)		(2)
Não realiza a função	Não tritura	(1)
Resultado do sujeito avaliado		

Outros comportamentos e sinais de alteração	Escores	
	Presente	Ausente
Movimentação da cabeça ou outras partes do corpo	(1)	(2)
Postura alterada (cabeça ou outras partes do corpo)	(1)	(2)
Escape de alimento	(1)	(2)
Resultado do sujeito avaliado		

Resultado Total da Mastigação	
Tempo gasto para ingerir o alimento =	
Alimento utilizado =	