



Ayudarte con el **diagnóstico**
es nuestra manera de
cuidarles **PEDI-EAT-10**





PEDI-EAT-10

Para cada frase, marque la puntuación en la casilla correspondiente.

0 = sin el problema | 4 = problema serio

PREGUNTAS	PUNTUACIÓN
1. MI HIJO/A NO GANA PESO DEBIDO A SU PROBLEMA PARA TRAGAR	
2. EL PROBLEMA PARA TRAGAR DE MI HIJO/A AFECTA A NUESTRAS POSIBILIDADES DE SALIR A COMER FUERA	
3. A MI HIJO/A LE SUPONE UN ESFUERZO EXTRA TRAGAR LÍQUIDOS	
4. A MI HIJO/A LE SUPONE UN ESFUERZO EXTRA TRAGAR SÓLIDOS	
5. MI HIJO/A TIENE ARCADAS AL TRAGAR	
6. MI HIJO/A ACTÚA COMO SI LE DOLIERA AL TRAGAR	
7. MI HIJO/A NO QUIERE COMER	
8. A MI HIJO/A SE LE QUEDA LA COMIDA EN LA GARGANTA Y SE ATRAGANTA AL COMER	
9. MI HIJO/A TOSE AL COMER	
10. MI HIJO/A LO PASA MAL AL TRAGAR	
PUNTUACIÓN TOTAL	

Se considera un resultado positivo una puntuación total mayor o igual a 4 puntos

VERSIÓN PEDIÁTRICA DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA DEGLUCIÓN (PEDI-EAT-10).

La versión pediátrica de la escala de evaluación de la deglución nos ayuda a determinar si su hijo/a tiene dificultades para tragar. Al responder cada pregunta, piense en lo sucedido a lo largo de un periodo de un mes normal y seleccione el número que mejor describa el caso de su hijo/a. El 0 significa «sin el problema» y el 4 significa «problema serio». Cada pregunta representa un problema, y eso no significa que todos los niños/as tengan el problema mencionado. Si su hijo/a no presenta el problema citado, elija el 0, que significa «sin el problema» (o sea, «mi hijo/a no tiene este problema»); y si presenta ese problema, califique del 1 al 4 la intensidad que tiene ese problema para su hijo. Gracias.

Para cada frase, marque la puntuación en la casilla correspondiente.

0 = sin el problema

4 = problema serio



PEDI-EAT-10


- ▶ Pedi-Eat-10 es un cuestionario sencillo y rápido para el cribado de disfagia en niños.
- ▶ Puede ser cumplimentado por los propios padres o personal no experto en nutrición.
- ▶ Consta de 10 preguntas, y está validado para detectar penetraciones y aspiraciones en niños.
- ▶ Una puntuación total ≥ 4 puntos indica un cribado positivo para disfagia.
- ▶ Su positividad no da el diagnóstico de disfagia, pero sí indica que es precisa una valoración por médico especialista.



Bibliografía

Selen Serel Arslan, Numan Demir, Aynur Ayşe Karaduman & Peter Charles Belafsky (2018) The Pediatric Version of the Eating Assessment Tool: a caregiver administered dysphagia-specific outcome instrument for children, Disability and Rehabilitation, 40:17, 2088-2092, 5 May 2017 DOI: 10.1080/09638288.2017.1323235
M. Murray Hurtado, I. Blanco Castilla, N. Hernández Coronado et al., Validación al español del cuestionario PEDI-EAT-10 para el cribado de disfagia, Anales de Pediatría. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2022.12.007>

Validación al español
del cuestionario
PEDI-EAT-10 para
el cribado de disfagia:



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi España, S.A.U.
Torre Mapfre - Villa Olímpica
C/ Marina, 16-18, planta 6
Teléfono: (+34) 93 225 65 65
E-mail: atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com
www.nutricionemocional.es